
BIENVENIDOS
AL FUTURO
· Aprovechamiento de energía
· Mayor eficacia
· Fácil instalación
· Ahorro
Bomba de calor + Sistema fotovoltaico
¿TE APUNTAS?
SIRKUS
RENOVABLES

Aerotermia

Ventajas

- Energía natural, renovable e inagotable.
- Utiliza principalmente la energía del aire para climatizar los espacios. Aprox. 70%
- Uso en calefacción, refrigeración y ACS: con una sola bomba de calor se obtiene la energía necesaria para la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria.
- Con el sistema de calefacción de aerotermia se puede llegar a ahorrar hasta un 70% en las facturas en comparación con otros métodos como el gasoil, el gas o el pellet.
- Retorno de la inversión en poco tiempo.
- Se trata de una energía renovable que no contamina al eliminar emisiones de CO_2.
- Tiene una alta rentabilidad, consigue importantes ahorros en la factura eléctrica.
- Su instalación y puesta en marcha es sencilla, rápida y segura.
- Ocupa poco espacio y no necesita depósito de almacenamiento de combustible.
- No precisa de ningún conducto de evacuación de gases.

ESTAMOS A TU SERVICIO, NUESTRO EQUIPO COMERCIAL ESTARÁ ENCANTADO DE AYUDARTE Y BUSCARTE LAS MEJORES SOLUCIONES A TUS NECESIDADES.

Consulta tus descuentos

ATENCIÓN PERSONALIZADA

RENOVABLES@SIRKUS.ES

918 328 491

SIRKUS
RENOVABLES

En SIRKUS somos expertos en Energías Renovables.

Ofrecemos un Servicio Integral y realizamos asesoramiento antes y durante toda la obra.

Además contamos con Departamento de Ingeniería propio, que te ayudará en tus valoraciones económicas, obras e instalaciones.

En nuestro Centro de Formación de Madrid impartimos cursos de energías renovables según las necesidades de nuestros clientes e instaladores.

Y por supuesto estamos certificados por la ISO.

CERTIFICADO
Certificación conforme al Sistema de Gestión de Medio Ambiente de
SIRKUS SISTEMAS DE TIENDAS, S.L.
CALLE SOLANA, 68. TORREJÓN DE ARDOZ.
CITY: MADRID POST CODE: 28850
Ha sido evaluado de manera independiente y satisface los requisitos de
ISO 14001:2015
Este certificado es aplicable a los siguiente productos o servicios descritos:
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE CLIMATIZACIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES.
::Certificado No :: ES93522B
Fecha de registro inicial: 11.08.2020* | Fecha de este Certificado: 14.07.2021 | Sur. auditoría en o antes / Caducidad del certificado: 10.08.2022 | Vencimiento de recertificación: 10.08.2023
Este certificado sigue siendo válido sujeto a auditorías de vigilancia satisfactorias.
*(Nota: - El registro de certificación se transfiere de Staunchly Management & System Services Ltd. Por lo tanto, la fecha de registro inicial está sujeta al registro anterior).
Director
LMS Certifications Private Limited
1, Anandidham, Opp. Kukrail Picnic Spot Gate, Faridi Nagar, Lucknow - 226015, U.P. (INDIA).
Phone : +91-9554645464
www.lmscert.com
E-mail :- info@lmscert.com
LMS/FM001/E/REV06

CERTIFICADO
Certificación conforme al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de
SIRKUS SISTEMAS DE TIENDAS, S.L.
CALLE SOLANA, 68. TORREJÓN DE ARDOZ.
CITY: MADRID POST CODE: 28850
Ha sido evaluado de manera independiente y satisface los requisitos de
ISO 45001:2018
Este Certificado es aplicable a los siguientes rangos de productos o servicios:
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE CLIMATIZACIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES.
::Certificado No :: ES93522C-1
Fecha de registro inicial: 11.08.2020* | Fecha de este Certificado: 14.07.2021 | Sur. auditoría en o antes / Caducidad del certificado: 10.08.2022 | Vencimiento de recertificación: 10.08.2023
Este certificado sigue siendo válido sujeto a auditorías de vigilancia satisfactorias.
*(Nota: - El registro de certificación se transfiere de Staunchly Management & System Services Ltd. Por lo tanto, la fecha de registro inicial está sujeta al registro anterior).
Director
LMS Certifications Private Limited
1, Anandidham, Opp. Kukrail Picnic Spot Gate, Faridi Nagar, Lucknow - 226015, U.P. (INDIA).
Phone : +91-9554645464
www.lmscert.com
E-mail :- info@lmscert.com
LMS/FM001/O/H/REV06

CERTIFICADO
Certificación conforme al Sistema de Gestión de la Calidad de
SIRKUS SISTEMAS DE TIENDAS, S.L.
CALLE SOLANA, 68. TORREJÓN DE ARDOZ.
CITY: MADRID POST CODE: 28850
Ha sido evaluado de manera independiente y satisface los requisitos de
ISO 9001:2015
Este certificado es aplicable a los siguiente productos o servicios descritos:
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE CLIMATIZACIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES.
::Certificado No :: ES93522A
Fecha de registro inicial: 11.08.2020* | Fecha de este Certificado: 14.07.2021 | Sur. auditoría en o antes / Caducidad del certificado: 10.08.2022 | Vencimiento de recertificación: 10.08.2023
Este certificado sigue siendo válido sujeto a auditorías de vigilancia satisfactorias.
*(Nota: - El registro de certificación se transfiere de Staunchly Management & System Services Ltd. Por lo tanto, la fecha de registro inicial está sujeta al registro anterior).
Director
LMS Certifications Private Limited
1, Anandidham, Opp. Kukrail Picnic Spot Gate, Faridi Nagar, Lucknow - 226015, U.P. (INDIA).
Phone : +91-9554645464
www.lmscert.com
E-mail :- info@lmscert.com
LMS/FM001/Q/REV06

Y muy orgullosos de estar reconocidos, calificados y certificados por Achilles, líder en la gestión de riesgo en la cadena de suministro.

Repro empowered by Achilles Registrado

Achilles

Bomba de calor aire-agua compacta.
Extremadamente silenciosa.
Sondas de lectura de temperatura exterior,
calefacción y ACS para la gestión integral de la instalación.
Circuito de refrigeración totalmente controlado por sensores.
Con sensoCOMFORT inalámbrico.

aroTHERM Compacto

Modelo	VWL 55A	VWL 85A	VWL 115A	VWL 155A
Clase eficiencia energética	A++	A+++	A+	A++
Calefacción por suelo radiante Potencia máxima	7,2	9,5	11,3	16,6
Refrigeración por suelo refrescante Potencia máxima	6,6	8,1	11,1	15,5
Refrigeración por fancoils Potencia máxima	4,7	6,6	8,3	12
Precio	**5.280 €**	**5.820 €**	**6.905 €**	**8.075 €**

aroTHERM compacto & uniTOWER VIH QW190/1E

Modelo	Ef.En. Calefacción	Ef.En. ACS	Volumen ACS	Precio
VWL 55	A++	A/XL	190 l	**7.555 €**
VWL 85	A++	A/XL	190 l	**8.095 €**
VWL 115	A+	A/XL	190 l	**9.180 €**
VWL 155	A++	A/XL	190 l	**10.350 €**

Bomba de calor aire-agua Split con sensoCOMFORT inalámbrico.
Reducido nivel sonoro.
Ecológico, más del 90% son reciclables.
Bajo consumo energético. Eficiencia A+++
Se puede instalar en cualquier ubicación gracias a su protección anticorrosión.

aroTHERM Split

Modelo	Split 4	Split 6	Split 8	Split 12
Clase Eficiencia Energética	A+++	A+++	A+++	A+++
Potencia calefacción nom	4,43	5,78	7,72	12,23
Potencia de refrigeración nom	4,4	5,17	6,27	12,81
Precio	**5.250 €**	**5.550 €**	**5.870 €**	**7.390 €**

aroTHERM Split & uniTOWER 190 l

Modelo	uniTower	Volumen ACS	Precio
Split 4	VWL 68/5IS	188 l	**6.750 €**
Split 6	VWL 68/5IS	188 l	**7.050 €**
Split 8	VWL 88/5IS	188 l	**7.370 €**
Split 12	VWL 128/5IS	188 l	**8.890 €**

1ª **bomba de calor** que utiliza refrigerante natural, hasta 225 veces más sostenible.
La más silenciosa del mercado.
Mejora la eficiencia estacional. Hasta 30% de ahorro.
Máximo confort en ACS, 50% mayor volumen diario ACS.

Genia Air Max con MiPro Sense Inalámbrico

Modelo	4	6	8	12	15
Clase Eficiencia Energética Calefacción 35ºC/55ºC	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Potencia Calefacción	5,5	7,8	10,1	14	18,1
Potencia Refrigeración	5,6	7,1	9,6	13,4	17,3
Precio	**5.945 €**	**6.370 €**	**6.580 €**	**8.700 €**	**9.125 €**

Genia Set Max con MiPro Sense Inalámbrico
(Genia Air Max & Torre Hidraúlica)

Modelo	Genia Set4	Genia Set6	Genia Set8	Genia Set12	Genia Set15
Eficiencia Energética ACS	A+	A+	A+	A+	A+
Perfil de Carga	L	XL	XL	XL	XL
Volumen ACS	185 l	185 l	185 l	185 l	185 l
Precio	**8.365 €**	**8.790 €**	**9.000 €**	**11.120 €**	**11.545 €**

100% eléctrico, solución monoenergética, más eficiente. Solución ideal para vivienda en altura y unifamiliar. Múltiples soluciones con emisores como suelo radiante y fancoils, y compatibles con radiadores.

Genia Air con MiPro Sense Inalámbrico

Modelo	5	8	11	15
Clase Eficiencia Energética Calefacción 35ºC/55ºC	A++/A+	A++	A+	A++/A+
Potencia Calefacción nom	4,4	7,7	10,6	14,6
Potencia Refrigeración nom	4,4	7,6	10,5	13,7
Precio	**5.195 €**	**5.725 €**	**6.785 €**	**7.940 €**

Genia Set con MiPro Sense Inalámbrico
(Genia Air & Torre Hidraúlica)

Modelo	Genia Set5	Genia Set8	Genia Set11	Genia Set15
Eficiencia Energética ACS	A/L	A/L	A/L	A/L
Volumen ACS	190 l	190 l	190 l	190 l
Precio	**7.390 €**	**7.920 €**	**8.980 €**	**10.135 €**

Bombas de calor compactas para ACS
Funcionamiento muy silencioso.
Protecciones automáticas contra legionela, heladas y corrosiones.

A+

aroSTOR Instalación Mural

Modelo	VWLB100	VWL B 150
Capacidad	100	150
Consumo máximo	1.600 W	1.600 W
SCOP	2,66	2,66
Presión máxima	6 bar	6 bar
Precio	**1.680 €**	**2.020 €**

A+

aroSTOR Instalación sobre Suelo

Modelo	VWLB200	VWL B 270
Capacidad	200	270
Consumo máximo	1.900 W	1.900 W
SCOP	3,57	3,58
Presión máxima	6 bar	6 bar
Precio	**2.235 €**	**2.460 €**

Bomba de calor renovable aire-agua para producir y acumular ACS de manera eficiente, ecológica y económica.

Magna Aqua

Modelo	Magna Aqua 100	Magna Aqua 150	Magna Aqua 200	Magna Aqua 270
Capacidad	100 l	150 l	200 l	270 l
Consumo máximo	1.600 W	1.600 W	1.900 W	1.900 W
SCOP	2,66	2,66	3,57	3,58
Presión máxima	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Eficiencia ACS	A+/M	A+/M	A+/L	A+/L
Precio	**1.650 €**	**1.980 €**	**2.195 €**	**2.415 €**

Magna Aqua Mural 100/150

Magna Aqua Suelo 200/270

- Refrigerante ecológico R290, uno de los gases más respetuosos con el medio ambiente
- Sistema protección antilegionela
- Duradero y muy silencioso
- Energía renovable, reduce las emisiones de C02

Bombas de calor inverter de máxima eficiencia, formadas por dos cuerpos: una unidad exterior donde se capta la energía aerotérmica y una unidad interior para el control del sistema de calefacción y agua caliente sanitaria.

Platinum BC iPlus V200 Smart

Datos		4.5 MR	6 MR	8 MR
Pot. Calefacción	35ºC	4,60	5,82	7,65
Pot. Refrigeración	18ºC	4,12	5,08	7,91
	7ºC	4,52	4,50	6,65
Clase Eficiencia ACS / Perfil de Demanda		A/L	A/L	A/L
Potencia acústica - Interior	dB (A)	30	35	34
Potencia acústica - Exterior	dB (A)	55	62	66
Precio		**6.789 €**	**7.235 €**	**7.795 €**

Platinum BC iPlus

Datos		4.5 MR	6 MR	8 MR	11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
Pot. Calefacción	35ºC	4,60	5,82	7,90	11,39	11,39	14,65	14,65
Pot. Refrigeración	18ºC	6,39	7,41	10,29	15,49	15,49	18,36	18,36
	7ºC	4,52	4,50	6,65	10,54	10,54	12,50	12,50
Clase Eficiencia Calefacción	55ºC	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Clase Eficiencia Calefacción	35ºC	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Potencia acústica - Interior	dB (A)	53	48	53	53	53	53	53
Potencia acústica - Exterior	dB (A)	61	65	67	69	69	69	69
Precio		**4.615 €**	**5.061 €**	**5.621 €**	**6.979 €**	**7.331 €**	**8.578 €**	**9.013 €**

Platinum BC iPlus V200 Integra

Datos	4.5 MR	6 MR	8 MR	11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
SCOP en ACS, aire a 14ºC	3,40	3,43	3,37	2,93	2,93	2,95	2,95
SCOP en ACS, aire a 7ºC	2,90	2,62	2,61	2,74	2,74	2,74	2,74
Clase Eficiencia ACS / Perfil	A/M	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L
Depósito acumulador de ACS	177 l	177 l	177 l	177 l	177 l	177 l	177 l
Precio	**6.153 €**	**6.599 €**	**6.659 €**	**8.517 €**	**8.869 €**	**10.116 €**	**10.551 €**

Bomba de Calor para agua caliente

Sistema de protección anticorrosión.
Resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga.
Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida.
Aislamiento de alta densidad.
Garantía de 5 años en la cuba. 2 años de garantía total.
Interfaz integrada en el producto. Conectividad con smartphones.

Aéromax VM Monobloc Mural

Modelo	VM 100 L	VM 150 L
Capacidad	100 l	150 l
Refrigerante	R-134A	R-134A
COP	2,75	3,21
Eficiencia ACS	A+/M	A+/L
Precio	**1.440 €**	**1.570 €**

Aéromax VS Suelo

Modelo	VS 200 L	VS 270 L
Capacidad	200 l	270 l
Refrigerante	R-134A	R-134A
COP	2,8	2,9
Eficiencia ACS	A+/L	A+/XL
Precio	**2.760 €**	**2.825 €**

Bomba de Calor Calefacción

Aeropack, la combinación perfecta que permite extraer el máximo partido de la aerotermia.
Dos bombas de calor específicas para cada uso, con procesos totalmente autónomos que aseguran un rendimiento excepcional tanto en calefacción como en ACS. Garantía de 5 años en la cuba y 2 años de garantía total para la bomba de calor ACS.

Aeropack AI A++ 35% A+ 55% A+

Modelo	Potencia Alféa kW	Volumen Aéromax VS	Precio
Aeropack AI Extensa Ai 5	4,5	200	**6.170 €**
Aeropack AI Extensa Ai 6	6	200	**6.655 €**
Aeropack AI Extensa Ai 8	7,5	200	**6.895 €**
Aeropack AI Extensa Ai 10	10	200	**8.200 €**
Aeropack AI Extensa Ai 13	14	200	**8.710 €**
Aeropack AI Extensa Ai 16	16,1	270	**9.620 €**

Aeropack Mural AI A++ 35% A+ 55% A+

Modelo	Potencia Alféa kW	Volumen Aéromax VM	Precio
Aeropack Mural AI Extensa Ai 5	4,5	100	**5.020 €**
Aeropack Mural AI Extensa Ai 6	6	100	**5.260 €**
Aeropack Mural AI Extensa Ai 8	7,5	100	**5.500 €**
Aeropack Mural AI Extensa Ai 10	10	150	**6.900 €**
Aeropack Mural AI Extensa Ai 13	14	150	**7.505 €**
Aeropack Mural AI Extensa Ai 16	16,1	150	**8.145 €**

Soluciones 1 servicio

Alféa Extensa Ai — A++ 35% / A+ 55% — R32

Modelo	Ai 5	Ai 6	Ai 8	Ai 10	Ai 13	Ai 16
Potencia calorífica Suelo radiante	4,5 kW	6 kW	7,5 kW	10 kW	14 kW	16,1 kW
Potencia calorífica Radiadores baja Tª/Fancoils	4,5 kW	5,1 kW	6,2 kW	8,3 kW	10,4 kW	13,6 kW
Potencia frigorífica Suelo refrescante	5,5 kW	5,8 kW	7,9 kW	7,3 kW	9,8 kW	12,5 kW
Potencia frigorífica Fancoils	3,2 kW	4,2 kW	6 kW	7,3 kW	8,5 kW	9 kW
Precio	**3.840 €**	**4.190 €**	**4.670 €**	**6.050 €**	**6.745 €**	**7.455 €**

Soluciones 2 servicios

A++ 35% A+ 55% — R32

Modelo	Alféa Extensa Duo Ai				Alféa Excellia Duo Ai	
	Duo Ai 5	Duo Ai 6	Duo Ai 8	Duo Ai 10	DuoAi Mono11	DuoAi Mono14
Potencia calorífica Suelo radiante	4,5 kW	6 kW	7,5 kW	10 kW	10,8	13,5
Potencia calorífica Radiadores baja Tª/Fancoils	4,5 kW	5,1 kW	6,2 kW	8,3 kW	9,1	11,3
Potencia frigorífica Suelo refrescante	5,5 kW	5,8 kW	7,9 kW	7,3 kW	9,8	12,5
Potencia frigorífica Fancoils	3,2 kW	4,2 kW	6 kW	7,3 kW	8,5	9
Precio	**6.190 €**	**6.275 €**	**6.755 €**	**8.135 €**	**8.610 €**	**9.320 €**

Interacumulador tank in tank de gran superficie de intercambio que maximiza la producción y garantiza una total disponibilidad de ACS en la vivienda. Garantía de 5 años en la cuba y 2 años de garantía total en el interacumulador ACS.

Alféatank — A++ 35ºC / A+ 55ºC — A+

Modelo	Potencia Alféa	Volumen Tank in Tank	Precio
Alféatank Extensa Ai 5	4,5 kW	99	**5.220 €**
Alféatank Extensa Ai 6	6 kW	99	**5.550 €**
Alféatank Extensa Ai 8	7,5 kW	126	**5.920 €**
Alféatank Extensa Ai 10	10 kW	126	**7.260 €**
Alféatank Extensa Ai 13	14 kW	164	**7.985 €**
Alféatank Extensa Ai 16	16,1 kW	164	**8.665 €**

Acumuladores Aerotérmicos

Los acumuladores aerotérmicos son la alternativa más eficiente a los tradicionales calentadores a gas y termos eléctricos ya que generan un gran ahorro energético al utilizar el aire como fuente de energía.

Acumulador aerotérmico

Modelo	Capacidad	Perfil	Máx. Tº salida agua	Clasif. Enérg.	Precio
HTW-AT-O-200VA1	200 l	L	70ºC	A+	**1.555 €**
HTW-AT-O-200VA2	200 l (solar)	L	75ºC	A+	**1.790 €**

Acumulador aerotérmico

Modelo	Capacidad	Perfil	Máx. Tº salida agua	Clasif. Enérg.	Precio
HTW-ATS-O-300VAX	300 l	L	70ºC	A	**2.430 €**
HTW-ATS-O-500VAX	500 l	L	70ºC	A	**4.095 €**

R32

Bombas de Calor Aerotérmicas

Eco-thermal es un sistema integrado que calienta y enfría el espacio, además de producir agua caliente sanitaria. Ofrece una solución total e integrada durante todo el año. Este sistema puede sustituir a las calderas de gas, combustibles tradicionales, o también puede trabajar simultáneamente con ellas.

Eco Thermal Biblock Plus

Modelo	Potencia Frío	Potencia Calor	SCOP	Precio
HTW-V4WD2KPLUS	4,5	4,3	A+++	**5.280 €**
HTW-V8WD2KPLUS	8,3	8,4	A+++	**5.865 €**
HTW-V12WD2KPLUS	12	12,1	A+++	**7.410 €**
HTW-V16WD2KPLUS	14,5	15,9	A+++	**7.720 €**

Eco Thermal Monoblock Plus

Modelo	Potencia Frío	Potencia Calor	SCOP	Precio
HTW-V4WD2N8PLUS	4,5	4,25	A+++	**4.340 €**
HTW-V8WD2N8PLUS	8,3	8,4	A+++	**4.970 €**
HTW-V12WD2N8PLUS	12	12,1	A+++	**5.740 €**
HTW-V16WD2N8PLUS	14,5	15,9	A+++	**6.030 €**

Bomba de calor monobloc
Lista para instalar en el exterior y conectar ida y retorno de calefacción. Producción de calefacción/refrigeración y ACS con un acumulador externo.

Audax

A++ 55ºC
A++ 35ºC

A+ 55ºC
A+ 35ºC

Modelo	Ud	Audax 6 Mono	Audax 8 Mono	Audax 12 Mono	Audax 16 Mono	Audax 16 Trifase	Audax 18 Trifase	Audax 21 Trifase
Pot. Calefacción 35°C / 7°C	kW	5,1	7,15	11,25	15,1	15	17,1	21
Pot. Calefacción 55°C / 7°C	kW	4,41	6,51	9,46	13,09	13,61	15,27	19,07
Pot. Refigeración 18°C / 23°C	kW	4,85	8	13,7	16	17	19,83	25,8
Pot. Refigeración 7°C / 12°C	kW	4	5,55	11,2	12,8	13	14,88	18,58
Pot. Sonora	db	64	65	68	69	69	71	74
Precio		**3.800 €**	**4.400 €**	**6.000 €**	**7.400 €**	**9.500 €**	**11.000 €**	**12.000 €**

Audax & ACS

Modelo	Audax 6 & ACS	Audax 8 & ACS	Audax 12 & ACS	Audax 16 & ACS
Depósito de Inercia	IN 50	IN 50	IN 100	IN 100
Depósito ACS	UB mini 120 (120 l.)	UB mini 200 (200 l.)	Omnistor 300 (276,8 l.)	Omnistor 500 (480,3 l.)
Precio	**5.352 €**	**6.153 €**	**8.655 €**	**10.435 €**

Bomba de calor aire/agua Split, funcionamiento calefacción, refrigeración y ACS opcional mediante interacumulador externo.

Magis Pro V2

Modelo	Ud	Magis Pro 4 V2	Magis Pro 6 V2	Magis Pro 9 V2
Pot. Calefacción 35°C / 7°C	kW	4,40	6,00	9,00
Pot. Calefacción 55°C / 7°C	kW	3,90	4,80	8,00
Pot. Refigeración 18°C / 23°C	kW	5,00	6,50	8,70
Pot. Refigeración 7°C / 12°C	kW	3,60	4,70	6,50
Pot. Sonora	db	58	60	64
Precio		**4.500 €**	**4.900 €**	**5.700 €**

Magis Pro V2 & ACS

Depósito ACS	UB mini 120	UB mini 150	UB mini 200
Precio	**5.131 €**	**5.657 €**	**6.421 €**

Bomba de Calor para ACS con acumulación
Se puede instalar en estancias no climatizadas.
Funcionamiento silencioso.

Rapax 100 V2 Mural

Modelo	Capacidad	COP Tamb 15ºC	Gas Refrigerante	Precio
Rapax 100 V2 Erp	100 l.	2,75*	R134A	**1.825 €**

*Bajo las condiciones de la norma EN 16147, agua de 10°C a 62°C

Rapax V3 de Pie

Modelo	Capacidad Acumulador	COP Tamb.15ºC	Gas Refrigerante	Precio
RAPAX 200 V3	200 l	3,05*	R513A	**2.370 €**
RAPAX 300 V3	270 l	3,61*	R5131	**2.775 €**

*Bajo las condiciones de la norma EN 16147, agua de 10° C a 54° C.

LG
Life's Good

A+++

Diseño optimizado para suelo radiante/ refrescante, fancoils y producción ACS.

R410A

Therma V Split Mural R410A

Modelo	Potencia	SCOP 35º	Precio
Set Therma V Split Hidrokit 12	10,4	4,45	**7.365 €**
Set Therma V Split Hidrokit 14	12	4,45	**8.060 €**
Set Therma V Split Hidrokit 16	13	4,3	**8.980 €**

Diseño optimizado para calefacción y producción ACS.
Solución recomendada para instalaciones con radiadores de alta temperatura .

Therma V Split R410A/R134a HT

Modelo	Potencia	SCOP 35º	Precio
Set Therma V Split 16	16	3,23	**12.590 €**

Diseño optimizado para suelo radiante/refrescante, fancoils y producción ACS

Máxima potencia con temperaturas extremas (100% a -7ºC)

A+++ R32

Therma V Split Hidrokit Mural R32

Modelo	Potencia	SCOP 35º	Precio
Set Therma V Split Hidrokit 5	5,5	4,65	**7.015 €**
Set Therma V Split Hidrokit 7	7	4,65	**7.050 €**
Set Therma V Split Hidrokit 9	9	4,65	**7.075 €**

Modelo 5,7,9

Modelo 12,14,16

A+++ R32

Therma V Monobloc R32

Modelo	Potencia	SCOP 35º	Precio
Therma V Monobloc 5	5,5	4,45	**6.255 €**
Therma V Monobloc 7	7	4,45	**6.475 €**
Therma V Monobloc 9	9	4,45	**6.550 €**
Therma V Monobloc 12	12	4,45	**8.320 €**
Therma V Monobloc 14	14	4,45	**9.185 €**
Therma V Monobloc 16	16	4,45	**10.355 €**

Depósito integrado de 200 litros

A+++ R32

Therma V Hidromodul R32 con ACS

Modelo	Potencia	SCOP 35º	Precio
Set Therma V Split Hidromodul 5	5,5	4,52	**9.651 €**
Set Therma V Split Hidromodul 7	7	4,47	**9.686 €**
Set Therma V Split Hidromodul 9	9	4,45	**9.711 €**

A+++ R32 Circuito todo agua, sin necesidad de instalación de refrigerante

Therma V Hydrosplit R32

Modelo	Potencia	SCOP 35º	Precio
Set Therma V Split Hydrosplit R32 12	12	4,6	**8.838 €**
Set Therma V Split Hydrosplit R32 14	14	4,57	**9.150 €**
Set Therma V Split Hydrosplit R32 16	16	4,55	**9.463 €**

El panel aislante termo fusionado de BAXI, proporciona aislamiento térmico, aislamiento acústico, una amplia gama con espesores de la base del panel desde 20 mm a 62 mm, panel multitetonado, tetones de tamaño pequeño y machihembrado reforzado entre paneles.

Presupuesto con Regulación Básica 4.945,00€

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PVP UD	PVP
7694418	Placa termofusionada SRTFP20 25 mm	107,52	19,45	2.091,26 €
7691532	Tubo polietileno reticulado 16x1,8	240	1,65	396,00 €
7691533	Tubo polietileno reticulado 16x1,9	500	1,65	825,00 €
7776544	Rollo film antihumedad	200	1,70	340,00 €
7776542	Banda perimetral	150	1,75	262,50 €
193200030	Garrafa aditivo 10 l	2	39,80	79,60 €
193200032	Curva guía 16 mm	12	2,95	35,40 €
7689930	Armario colector & puerta	1	173,00	173,00 €
193114032	Biconos colector	12	3,55	42,60 €
7750547	Colector 6 circuitos	1	329,00	329,00 €
193200024	Cabezal termostático 230 v	6	37,70	226,20 €
195180002	Termostato TM-1R	6	24,00	144,00 €

Las cantidades se han estimado para una superficie de 90 m² en función de los datos de la obra.
Precio PVP sin IVA

Klett Autofijación de UPONOR es un sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante.

Rápido y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas adicionales.

El sistema cuenta con un método de unión entre la tubería y el panel basado en una cinta de fijación que rodea las tuberías Uponor Klett y que permite fijarlas de forma rápida y sencilla al panel de aislamiento liso.

Se suministra en distintas versiones, por lo que es un sistema de calefacción por suelo radiante particularmente versátil.



Presupuesto con Regulación Básica 6.940,00€

Tubos y Paneles

Código	Artículo	Cantidad	PVP Uni.	PVP
1087303	Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 640m	640 m	2,78 €	1.779,20 €
1085788	Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm	100 m²	20,90 €	2.090,00 €
1000080	Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral 150x10 mm (50m)	150 m	2,45 €	367,50 €
1038296	Uponor Multi Film antihumedad 200x1 m	200 m	1,33 €	266,00 €
1038297	Uponor Multi Aditivo para mortero	30 kg	11,00 €	330,00 €

Subtotal Tuberías y Paneles: 4.832,70 €

Montantes

Código	Artículo	Cantidad	PVP Uni.	PVP
1001220	UPONOR RADI PIPE NATURAL PN6 32X2,9 50M	50 m	9,37 €	468,50 €

Subtotal Montantes: 468,50 €

Colectores y Complementos

Código	Artículo	Cantidad	PVP Uni.	PVP
1065284	Uponor Vario adaptador compresión 16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro	12 ud	6,90 €	82,80 €
1000118	Uponor Fix curvatubos plástico ø 16-17 mm	12 ud	2,43 €	29,16 €
1059132	Uponor Vario válvula de bola G1"MTxG1"FT	1 ud	66,48 €	66,48 €
1085948	Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 6X G3/4 Euro	1 ud	429,89 €	429,89 €
1093498	Uponor Vario caja colectores 700X730X80mm	1 ud	126,75 €	126,75 €
1093541	Uponor Vario IW S marco y puerta 700X760 mm, para instalación en caja colectores IW	1 ud	130,00 €	130,00 €

Subtotal Colectores y Complementos: 865,08 €

Regulación Básica

Código	Artículo	Cantidad	PVP Uni.	PVP
1013006	Uponor Vario S actuador 230V	6 ud	58,10 €	348,60 €
1058424	Uponor termostato 230V cableado T25	6 ud	70,85 €	425,10 €

Subtotal Regulación Básica: 773,70 €

Las cantidades se han estimado para una superficie de 90 m² en función de los datos de la obra y de las unidades de embalaje UPONOR. Precio PVP sin IVA.

¡Somos Expertos!

No olvide visitar nuestra exposición de renovables en:

C/ Dr. Gómez Ulla, 18 | 28028 Madrid

Oficinas y Almacén Central:

C/ Solana, 68 | 28850 Torrejón de Ardoz

renovables@sirkus.es

918 328 491

www.sirkus.es